

# NEUHEITEN NEW ITEMS 2021



Viessmann®



**HO 39252** ★★

## Wartungshalle GleisBau, modern – Bausatz

Mit durchgehender Wartungs- und Reparaturgrube. Durchgehend befahrbar mit 2- oder 3-Leiter Fahrzeugen. Schienenprofile sind im Lieferumfang enthalten. Die beiden Rolltore sind vormontiert und zum manuellen Aufrollen geeignet. Die Halle kann mit dem Erweiterungs-Set, Art. 39253 beliebig verlängert werden. Das Dach ist abnehmbar.  
Mit Fundament L 34,9 x B 14,3 x H 12,5 cm

## Maintenance hangar GleisBau, modern – Kit

With an end-to-end maintenance and repair pit. Continuously accessible for 2 or 3 rail vehicles. Rail sections are included in delivery. The 2 roller shutters are pre-assembled and can be rolled up manually. The hall can be extended as desired with extension set, item 39253. The roof is removable.

With base L 34.9 x W 14.3 x H 12.5 cm

**HO 39253** ★

## Erweiterungs-Set für Wartungshalle GleisBau Art. 39252

### Bausatz

Erweiterungs-Set zur individuellen Verlängerung der Wartungshalle GleisBau, Art. 39252 (je Feld ca. 7 cm). Inhalt: Je 2 Elemente für beide Seiten, Dachteile, Schienenprofile, Grube. Für 2- und 3-Leiter Systeme geeignet.

Wandelement L 14 x B 14 x H 9 cm

## Extension set for Maintenance hangar GleisBau item 39252 – Kit

Extension set for individual extension of maintenance hangar GleisBau, item 39252 (each field ca. 7 cm). Content: Each 2 elements for both sides, roof parts, rail sections, pit. Suitable for 2 and 3 rail systems.

Wall element L 14 x W 14 x H 9 cm



Passend für z. B. Art. 2670/16700  
Unimat 09-4x4/4S E<sup>3</sup> Schienenstopfmaschine  
Fits for e. g. item 2670/16700  
Unimat 09-4x4/4S E<sup>3</sup> tamping machine



**Innovation,  
die bewegt!**

## HO Fahrzeuge / Vehicles



**HO** 13520 ★★

### Windkraftanlagentransport – Bausatz

Bestehend aus einem Windrad, aufgeteilt auf 2 Sattelzüge.

MB Actros 3-achs mit Scheuerle Tiefbettauflieger und MB SK mit Scheuerle Plattformtieflader.

L 27 x B 3,5 x H 4 cm / L 29,5 x B 3,5 x H 5 cm

### Wind generator transport – Kit

Consisting of one wind generator, loaded on 2 semi-trailers.

MB Actros 3-axle with Scheuerle low-loader trailer and MB SK with Scheuerle flat bed trailer.

L 27 x W 3.5 x H 4 cm / L 29.5 x W 3.5 x H 5 cm



**HO** 18043 ★★

### Bundeswehr LIEBHERR Mobilkran LTM 1050/3 – Bausatz

Vorbildaten: Teleskopausleger 38 m, max. Traglast 50 t, 6-Zylinder-Dieselmotor mit 270 kW/367 PS, max. Geschwindigkeit 85 km/h, Gesamtballast 9 t.

Fahrstellung L 14 x B 3,5 x H 4,5 cm

Ausgefahren L 12 x B 7,5 x H 43 cm

### Military LIEBHERR mobile crane LTM 1050/3 – Kit

Prototype data: Telescoping boom 38 m, max. working load 50 t, 6 cylinder diesel engine with 270 kW/367 HP, max. speed 85 km/h, total ballast 9 t.

Driving position L 14 x W 3.5 x H 4.5 cm

Extended L 12 x W 7.5 x H 43 cm

## HO Deko-Sets / Deco-sets



**HO** 38111 ★

### Deko-Set Alpenland – Bausatz

Deco-set Alpine country – Kit



**HO** 38613 ★

### Deko-Set Paletten-Regalsystem, 4 Stück – Bausatz

Mit Böden. Passt perfekt zur Lager-/ Industriehalle, Art. 39250.

L 6,8 x B 1,3 x H 7 cm

### Deco-set Pallet shelving system, 4 pieces – Kit

With shelves. Fits perfectly to warehouse / industrial hall, item 39250.

L 6.8 x W 1.3 x H 7 cm

## HO Industrie / Industry



**HO 39251** ★

### Erweiterungs-Set für Lager-/ Industriehalle Art. 39250 Bausatz

Erweiterungs-Set zur individuellen Verlängerung der Lager-/ Industriehalle, Art. **39250** (je Feld ca. 7 cm). Inhalt: Je 2 Elemente für beide Seiten und Dachteile.

Wandelement L 14 x B 14 x H 9 cm

### Extension set for warehouse / industrial hall item 39250 Kit

Extension set for individual extension of warehouse / industrial hall, item **39250** (each field ca. 7 cm). Content: Each 2 elements for both sides and roof parts.

Wall element L 14 x W 14 x H 9 cm



**HO 39255** ★

### Bürobereich für Industriehallen – Bausatz


Ergänzungsbausatz für Lager-/ Industriehalle, Art. **39250** und Wartungshalle GleisBau, Art. **39252**.

L 6,3 x B 6,3 x H 7,5 cm

### Office area for industrial halls – Kit

Complementary kit for warehouse / industrial hall, item **39250** and maintenance hangar GleisBau, item **39252**.

L 6.3 x W 6.3 x H 7.5 cm




**HO 39806** ★★

### Holzspielwarenfabrik „Specht“ – Bausatz


L 30 x B 30 x H 16,5 cm

### Wood toys factory „Specht“ – Kit

L 30 x W 30 x H 16.5 cm



## N Windmühle / Windmill



**N 37156** ★★★

### Windmühle, 2 Stück – Bausatz

L 7 x B 6 x H 8 cm / L 6,5 x B 6,5 x H 9,5 cm

### Windmill, 2 pieces – Kit

L 7 x W 6 x H 8 cm / L 6.5 x W 6.5 x H 9.5 cm



99904

Kibri Katalog / Catalogue  
2020/21/22 DE/EN

## HO Gebäude / Buildings

Das Modell / The model:



3D Modell,  
Farben können abweichen

Das Original / The original:



**HO 43575 Jubiläumsartikel 75 Jahre Vollmer**

### Bahnhof Willingen – Bausatz

Diese Form-Neuheit stellen wir anlässlich des 75-jährigen Vollmer Jubiläums in 2021 vor. Im Juli 1913 wurde mit dem Aufbau des originalen Bahnhofs in Willingen begonnen. Allerdings wurde das gesamte Gebäude im Jahr 1945 vollständig zerstört. Neu erbaut kam es in die Jahre und war am Ende für eine Gemeinde, die vom Tourismus lebt, nicht mehr angemessen. Nach langen Verhandlungen wurde das Gelände von der Gemeinde erworben und es entstand der heutige Bahnhof, der nun allen Anforderungen entspricht. Das Modell ist mit Vorrichtungen ausgestattet um z. B. H0 Deckenstrahler, Art. 6338 von Viessmann zu montieren.

L 31,7 x B 16 x H 6,91 cm

### Station Willingen – Kit

We are presenting this new item on the occasion of the 75th Vollmer anniversary in 2021. The construction of the original station in Willingen began in July 1913. However, the entire building was completely destroyed in 1945. Rebuilt, it was getting on in years and in the end was no longer appropriate for a community that lives from tourism. After long negotiations, the grounds were acquired by the community and the present station was built, which now meets all requirements. The model is equipped with devices to mount e. g. H0 ceiling spotlight, item 6338 from Viessmann.

L 31.7 x W 16 x H 6.91 cm



**HO 45721**

### Gleiswaage – Bausatz

L 6 x B 3,4 x H 6,3 cm

### Railway scales – Kit

L 6 x W 3.4 x H 6.3 cm



**HO 43870 Funktionsbausatz / Functional kit**

### Erotikshop mit Inneneinrichtung und LED-Beleuchtung

Die beiliegende rote LED-Beleuchtung setzt den Verkaufsraum mit seinen großen Schaufenstern ins perfekte Licht.

L 10 x B 9,5 x H 15 cm

### Erotic store with interior and LED lighting

The enclosed red LED lighting puts the salesroom with its large shop windows in the best light.

L 10 x W 9.5 x H 15 cm

## HO Kleinbausätze / Accessories



**HO 45722**

### Bauwagen, 2 Stück – Bausatz

L 6,5 x B 3 x H 4,5 cm

### Construction trailer, 2 pieces – Kit


L 6.5 x W 3 x H 4.5 cm



**49999**

Vollmer Katalog / Catalogue  
2018/19/20 DE/EN

**Neue Version / New version**  
2021/22/23 DE/EN  
Erscheint im April!  
Will be published in April!





**Viessmann®**

motorisch bewegter Kran  
motorized crane

**H0**



**2628** 2L

**CFL Version  
Luxemburg**

**Sonderserie  
Limited Edition**

**H0** 2628 CFL  
2629 Aarsleff



## Robel Gleiskraftwagen 54.22 mit motorisch bewegtem Kran, Funktionsmodell für 2L

- ▶ Patentierte Antriebstechnologie, die der flache Bauweise des Gleisbaufahrzeuges angepasst ist.
- ▶ Sehr stabile Fahreigenschaften.
- ▶ Beweglicher Arbeitskran, der motorisch nach rechts und links unbegrenzt schwenkbar ist.
- ▶ Der Kranarm erhebt sich von der Ladefläche und senkt sich anschließend neben dem Gleis.
- ▶ Mit elektrischem Antrieb, fahrtrichtungsabhängiger Dreilicht-Spitzenbeleuchtung bzw. roten Schlussleuchten, gelber Warmlinkeuchte. Integriertes Soundmodul für Pfeife und verschiedene betriebsabhängige Geräusche. RailCom-fähiger Digitaldecoder für DCC/MM und Analogbetrieb (DC/AC) mit integriertem Stromspeicher. Mit Kupplungsschächten nach NEM 362 beidseitig, Kurzkupplungskinematik und beiliegender Systemkupplung.
- ▶ **Funktionsumfang im Analogbetrieb:**  
Fahrmodus vorwärts/rückwärts, Bewegung des Kranarms möglich, Warmlinkeuchte und Kabinenbeleuchtung aktiv, Sound aktiv (Lautstärke einstellbar über CV), Licht aktiv.
- ▶ **Funktionsumfang im Digitalbetrieb:**  
Fahrmodus vorwärts/rückwärts, schaltbare Funktionen: Bewegung des Kranarms über Fahrregler, Warmlinkeuchte, Kabinenbeleuchtung, Sound (Lautstärke einstellbar über CV), Pfeife, Kompressorsound, Licht.

LüP 13,4 x B 3,6 x H 4,8 cm

## Robel track motor car 54.22 with motorized crane, functional model for 2 rail version

Patented drive technology which is adjusted to the flat construction.

- ▶ Offers stable driving characteristics.
- ▶ Movable, motorized crane rotating almost without limit to left and right side.
- ▶ The crane arm elevates from cargo area and afterwards moves down beside the tracks.
- ▶ With electrical drive unit, directional headlights 3 white headlights resp. red tail lights, yellow warning light and white cab lighting. The integrated sound module generating various operating sounds, – pivoting coupler pockets as per NEM 362 at both ends. Load compensation in running mode (digital), – prototypical maximum speed even in analogue mode due to automatic adaptation to excessive supply voltage, – supporting RailCom datagram command confirmations, CV content, address broadcast. With close-coupling kinematics and attached coupler.

Lob 13.4 x W 3.6 x H 4.8 cm

**3L**

Die Wechselstromversion ist bei Märklin erhältlich.

The AC version is available from Märklin.

motorisch bewegter Kran  
motorized crane



**2629** 2L

**Aarsleff Version  
Dänemark**

**Sonderserie  
Limited Edition**

## **H0** Zubehör / Accessories

**H0** 4733

### Signalsockel, 2 Stück


Passend für Bettungsgleise Märklin C-Gleis, Trix und Roco GEO-Line. Kompatibel für alle Viessmann H0 Lichtsignale mit Patentsteckfuß.

L 3,06 x B 2 x H 0,95 cm

### Signal base, 2 pieces

Suitable for road bed tracks Märklin C-track, Trix and Roco GEO-Line. Compatible with all Viessmann H0 light signals with patented base socket.

L 3.06 x W 2 x H 0.95 cm



**HO 1506**
 **Erotische Tänzerin, bewegt**

Die Tänzerin ist an der sich drehenden Spinning Pole Dance Stange befestigt. Die Figur kann durch individuelle, eigene Bemalung zur Poledancerin umgestaltet werden. Mit Unterflur-Antrieb.

Einbautiefe 39 mm

 **Erotic dancer, moving**

The dancer is fastened to the rotating spinning pole dance rod. The figure can be transformed into a pole dancer by painting it individually. With underfloor drive unit.

Mounting depth 39 mm


**5566**
 **Soundmodul Liebespaar**

Passt z. B zum Sexy Liebespaar, Art. 1501 und 1504.

 **Sound module Lovers**

Fits to e. g. sexy lovers, items 1501 and 1504.


**HO 5084**
 **DB Fahrkartenautomat mit LED-Beleuchtung**

Vor der Abfahrt ein Bahnticket ziehen!

L 1 x B 6 x H 2,4 cm

 **DB Ticket machine with LED lighting**

Draw a railway ticket prior to departure!

L 1 x W 6 x H 2.4 cm


**5569**
 **Soundmodul Hühnerhof**

Passt z. B zum Hühnerhof, Art. 1528.

 **Sound module Chicken run**


Fits to e. g. chicken run, item 1528.



# Neuheiten / New items 2020



Die Neuheiten 2020 sind nicht im aktuellen Viessmann Katalog enthalten. / The new items 2020 are not included in the current Viessmann catalogue.

**8999**


Viessmann Katalog / Catalogue  
2019/20/21 DE/EN

**HO 2670 2L**


**Unimat 09-4x4/4S E<sup>3</sup> Schienenstopfmaschine, P & T, Funktionsmodell für Zweileitersysteme**  
LüP 39,3 x B 3,9 x H (ohne/mit Pantograph) 5,1/7,6 cm

**Unimat 09-4x4/4S E<sup>3</sup> tamping machine, P & T, functional model for 2 rail version**  
Lob 39.3 x W 3.9 x H (without/with pantograph) 5.1/7.6 cm


**HO 1375 – LIEFERBAR**
 **Reklameschild Apotheke mit LED-Beleuchtung**

L 0,95 x B 0,95 x H 0,95 cm

 **Advertising sign pharmacy with LED lighting**


L 0.95 x W 0.95 x H 0.95 cm


**HO 1376 – LIEFERBAR**
 **ARAL-Schild mit LED-Beleuchtung**

Schild L 1,5 x B 1,5 x H 1,5 cm  
Masthöhe 5,5 cm

 **ARAL sign with LED lighting**

Sign L 1.5 x W 1.5 x H 1.5 cm  
Mast height 5.5 cm


**HO 5108 – LIEFERBAR**
 **Bahnschranke EBÜT 80, vollautomatisch**

Länge eines Schrankenbaumes ca. 6,3 cm

 **Level crossing EBÜT 80, fully automatic**

Barrier length ca. 6.3 cm


**6889 – LIEFERBAR**
 **Omega Clips, 20 Stück**

Außendurchmesser 2,4 cm

Innendurchmesser 1,7 cm

 **Omega clips, 20 pieces**

Outer diameter 2.4 cm

Inner diameter 1.7 cm